

Ruimtelijk Kwaliteitsplan

Liezenweg 7 Holten
Gemeente Rijssen-Holten



Buro Jet
tuin in landschap

Ing. Henriette Blankenvoorde-Boeve
Landschapswaarden
17 maart 2021
RKP 3-1

Project: Liezenweg 7 Holten RvR
Datum: 17 maart 2021

Opdrachtgever:
de heer G.J. Harbers, Regtervoort Rentmeesters, namens eigenaar

Auteur:
Buro Jet tuin in landschap
06-34370614
info@jettuininlandschap.nl
www.jettuininlandschap.nl

Contactpersoon:
ing. Henriette Blankenvoorde-Boeve

Foto's en afbeeldingen:
Henriëtte Blankenvoorde-Boeve,
tenzij anders aangegeven

Inhoud

1. Inleiding	02
Aanleiding	02
De opgave	02
2. Plangebied	03
Huidige situatie	03
LOP Rijssen-Holten	04
Landschappelijke kenmerken	06
Water	07
3. Landschappelijke inpassing	08
Bebouwing	09
2e boerderijwoning	10
Schuren	11
Parkeren, ontsluiting en verharding	12
Kenmerkende groenstructuren	13
4. Beplantingsplan	14
Beplantingsschema	14
Beplantingsplan	15
Bijlage Vogelvriendelijke beplanting	16

Losse bijlage:

RKP 3-2 - Landschapsplan - erfinrichting, A3, 1:1000

RKP 3-3 - Landschapsplan - beplanting, A3, 1:1000

1. Inleiding

Aanleiding

De eigenaren van de Liezenweg 7 hebben de wens op het eigen erf twee woningen te realiseren middels het rood-voor-rood beleid, waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. De gemeente Rijssen-Holten heeft als reactie op het principeverzoek besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen, mits de haal-

baarheid wordt aangetoond met een goede ruimtelijke onderbouwing.

De opgave

Als opgave ligt het inpassen van 2 woningen in een zogenoemd knooperf, waarbij de beeldkwaliteit een belangrijk aspect is en de bestaande kwaliteiten behouden blijven en zo

mogelijk versterkt.

Dit rapport geeft de ruimtelijke inpassing en verantwoording weer.



Luchtfoto 2020 (Bron: Google Earth)

2. Plangebied

Het plangebied ligt in het kampen- en hoevenland-schap, op de grens van deelgebied 3 en 7 (LOP).

Huidige situatie

Een statige karakteristieke boerderij met rieten kap, liggend in een tot landgoed benoemde omgeving in een oud zandlandschap ligt op de grens van een stevige groene omlijsting van houtwallen en bosjes en van later ontgonnen, lager liggende gronden. In de omgeving is een mooi grillig oud kampenlandschap zichtbaar met veel groenelementen en verspreid liggende erven. De schuren zijn reeds afgebroken. De boerderij ligt nu wat verloren in het landschap en mist aansluiting met het omliggende groen. Grote boomgroepen, bosjes en houtwallen kenmerken de naaste omgeving en vormen een stevig decor om het nieuw te ontwikkelen erf aan op te hangen. Vanaf de Liezenweg loopt een eigen landweggetje, met naastliggend bosje, naar het erf. Voorbij het bosje splitst de weg zich in tweeën en gaat het bosje over in een mooie boomgroep. Het toekomstig knooperf zal hierdoor goed bereikbaar zijn. De afsplitsing van de weg loopt, net voor een tweede grote boomgroep, met een boog naar de boerderij. Hier staan een volwassen solitaire kastanje en linde. Mooie statige groenelementen als middelpunt van het toekomstige knooperf. Omliggend en aansluitend zijn open gras- en bouwland.



Bestaande boerderij



Bestaande entree naar nieuwe 2e boerderijwoning



Zicht op boomgroep en locatie 2e nieuwe woning



Zicht op noordelijk gelegen wijk

Bestemmingsplan Buitengebied

Het plangebied ligt in het 'Buitengebied Rijssen-Holten' en heeft de enkelbestemming agrarisch-agrarisch bedrijf.

LOP Rijssen-Holten


Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Rijssen-Holten laat zien dat het plangebied op de grens ligt van deelgebied 7, Beuseberg, Zuurborg en Borkeld en deelgebied 3, Holterbroek, Fliermaten en Lokerbroek.



Bestemmingsplan buitengebied Rijssen-Holten
(bron: Planviewer)



LOP deelgebied 7: Beuseberg, Zuurborg en Borkeld



LOP deelgebied 3: Holterbroek, Fliermaten en Lokerbroek

Visiekaart LOP Rijssen-Holten (bron: landschapsontwikkelingsplan Rijssen-Holten (LOP))

Deelgebied 7: Beuseberg, Zuurberg en Borkeld


Het plangebied ligt aan de rand van het kleinschalige grillige landschap. De reeds aanwezige houtwallen en bosjes zijn hier waardevol en de aanleg van nieuwe beplantingselementen op deze overgang naar open gebied is het beoogde streven.

In de nieuwe erfinrichting worden de bestaande structuren rond en op het erf (bosje en boomgroepen) behouden en steviger aangezet door toevoegen van inheemse heesters die vrij uit kunnen groeien.

Deelgebied 3: Holterbroek, Fliermaten en Lokerbroek

Het plangebied ligt op de grens van dit open vlak gebied. Ruim opgezette rijen eiken en knotwilgen omzomen de perceelgrenzen van het huidige landgoed. De overgang vanaf het erf aan deze noord- en westkant is open naar omliggend land.

In de nieuwe erfinrichting blijft deze openheid (relatie erf-agriche grond) behouden en worden zichtlijnen vanaf en naar het erf gerespecteerd.



Landschappelijke kenmerken

Het perceel ligt in het oude hoevenlandschap, ook wel kampenlandschap genoemd, tegen de rand van het jong ontginningslandschap. Het ligt op een dekzandrug tussen een hoge stuwwal en een dekzandlaagte.


Kenmerkend voor dit al eeuwenlang in cultuur zijnde kampenlandschap zijn de verspreid liggende erven en bouwlanden (esjes) met onregelmatig gevormde perceelsgrenzen, bochtige wegen en een dicht netwerk van bosjes, houtwallen en -singels.

Bij vergelijking van de kaarten is goed het ontstaan van het landschap, gebaseerd op zijn ondergrond te zien.


Het grillige kampen- en essenlandschap op de hogere dekzandrug en stuwwal in contrast met het rechtlijnige jonge ontginningslandschap op de dekzandlaagte.

Op de kaart uit 1900 is goed ligging aan de oorspronkelijke noordelijk gelegen akker te zien. Op de kaart uit 1940 is te zien dat deze is afgegraven. Alleen de openheid vanaf het erf, de ligging van de boerderij en het huidige grondgebruik laten deze samenhang nog zien.

Een groot deel van de oorspronkelijke landschapselementen zijn verdwenen, maar onderhand zijn er weer nieuwe stevige structuren teruggeplant, zoals de houtwal met onderbegroeiing langs de Liezenweg. De bomenrijen langs de verkaveling van de kaart uit 1940 zijn hersteld rondom het landgoed van het plangebied.



Kaart landschapstypen
(bron: geo.overijssel.nl)



Kaart aardkundige waarden
(bron: geo.overijssel.nl)



Topografische kaart 1900
(bron: topotijdreis.nl)



Topografische kaart 1940
(bron: topotijdreis.nl)

Water

Waterschap

Het Waterschap Rijn en IJssel verzorgt het waterbeheer in het bestemmingsgebied. Een waterschap heeft drie kerntaken: zorg voor waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid. Conform het waterbeheer van de 21e eeuw moet bij alle aanpassingen in het watersysteem uitgegaan worden van het principe: vasthouden, bergen, afvoeren.

Grondwater

Het plangebied valt niet onder een grondwaterbeschermingsgebied of intrekgebied waterwinning.

Hemelwaterafvoer

Voor de hemelwaterafvoer van de nieuwbouw geldt dat al het hemelwater op het eigen terrein wordt opgevangen, waar het wordt hergebruikt of kan infiltreren in de bodem. Het mag niet afgevoerd worden op het riool of afgevoerd via sloten.

Bodem

De bodem van de planlocatie bestaat uit haarpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand, ontstaan door wegspoelen van de bovenste lagen. Hierdoor zijn podzolbodems niet erg vruchtbare bodems die vooral in het zandland-schap te vinden zijn.

Hoogte


Op de hoogtekaart is noordelijk goed de grens tussen erftoegang en afgegraven akker te zien. Er is een hoogteverschil op het nieuwe erf. Bij aanleg en egaliseren zal een gesloten grondbalans nagestreeft moeten worden.

Natuur


De locatie maakt geen onderdeel uit van het NNN (Natuurnetwerk Nederland). Wel is de opgaande groenstructuur landschappelijk gezien verbonden met de groenstructuren van de Beuseberg, die wel onderdeel zijn van het NNN.



Natuurnetwerk Nederland (NNN)
(bron: geo.overijssel.nl)



Bodemkaart
(bron: bodematlas.nl / afb: geo.overijssel.nl)



Hoogtekaart erf
(bron: AHN.nl)

3. Landschappelijke inpassing

De erfinrichting is opgezet als 'knooperf'. Dit is passend in het landschap, gezien de kenmerkende ligging in het oude hoevenlandschap met de oriëntatie op het omliggende bouwland. Ook de bosjes, boomgroepen en solitaire bomen op het erf, de grillig lopende landweg naar het erf en de aanliggende houtwallen zijn een mooi gevormd decor voor dit erf. De oudere bestaande boerderij geeft daarbij veel karakter aan het erfbeeld.

De toegangsweg wordt geaccentueerd door een bes- en bloemdragende struweelhaag. Ook mooi zichtbaar vanaf de noordelijk gelegen wijk, evenals de fruitbomen.

Rondom de boerderij komen enkele karakteristieke grote en kleine bomen zodat deze, nu kaal in het landschap liggende boerderij, wordt opgenomen in zijn omgeving.

De nieuwe gebouwen zullen een eenheid vormen in kleur- en materiaalgebruik. Verschillende vormen en hoogtes zorgen ervoor dat het geheel boeiend en niet te statisch zal lijken.



Bebouwing

De bestaande boerderij is het uitgangspunt voor dit erf. De statige boerderij is opgebouwd uit rode baksteen en heeft, met de aanbouw,



Bestaande boerderij

een samengestelde rieten kap met wolfseind. De aanbouw heeft lagere goten.

De nieuwe gebouwen moeten als 'familie' hiervan worden gezien, waardoor ze een eenheid vormen in het totale erfbeeld.

Geschikte uitstraling voor dakbedekking:
Rieten kap, zwarte dakpannen of antraciete/zwarte dakbedekking, rode baksteen of donker hout of hedendaagse materialen en kleur met soortgelijke uitstraling.

Uitgangspunten:

Lage gootaanzet

Alle gebouwen zijn 'familie' van elkaar wat betreft materiaal- en kleurgebruik

Zadeldak, event. met wolfskap

Donkere gevels en daken (of riet)

Referentie woningen

(afb: Pinterest en opdrachtgever)



2e boerderijwoning

Motivatie 2e boerderijwoning:

Om het erf niet een veelheid van schuren en schuurwoningen te laten zijn, zal een 2e boerderijwoning hier goed staan. Hierdoor ontstaat wel een concurrentie met de bestaande boerderij. De oude boerderij met statig voorhuis zal echter altijd als herkenbaar karakteristiek gebouw zichtbaar blijven door zijn statige voorhuis en karakteristieke samengestelde kap.

De nieuwe woning heeft een moderne eigentijdse uitstraling.

Tussen beide woningen staat een grote kap-schuur en enkele grote fruit- en gebiedseigen bomen, zodat ze in het erfbeeld niet naastliggend zijn.

De twee boerderijwoningen geven van afstand (alleen vanaf noordelijk gelegen wijk zijn ze beide zichtbaar) het beeld van twee woningen met daarbij ondergeschikte (schuur-) woonvormen/ schuren, die aan het voormalige esje liggen. Een herkenbaar beeld in het oude hoevenlandschap, waardoor het meer grip geeft op het erfbeeld dan dat alles de functie van schuur moet vervullen op het erf.

Referentie: In het oude zandlandschap werd veel al samengewerkt bij de bewerking van een akker. Twee erven naast elkaar met rondom akker en stevige boomgroepen/bosjes/ struweelbeplanting geeft een herkenbaar beeld.

De keuze van materiaal en vorm is afgestemd op de oude boerderij.

Te gebruiken materialen en kleur:

Gevels:

materiaal: baksteen/ hout

kleur: rood/ antraciet


Dak:

materiaal: riet

kleur: natuurlijk



Zicht op woning vanaf noordelijk gelegen wijk (afb: streetview)



Referentie woning (afb: opdrachtgever)

Schuren

Te gebruiken materialen en kleur (zie afbeeldingen:

Gevels:


baksteen rood (passend bij bestaande boerderij en nieuwbouwwoningen)
hout antraciet

Dak:

golfplaat antraciet
Dakpan antraciet




Referentiebeeld kapschuur bij bestaande boerderij (afb: opdrachtgever)



Referentie: Bouwtekening-schets (afb: opdrachtgever)



Referentiebeeld materialen schuren (afb: pinterest)



Parkeren, ontsluiting en verharding

De bestaande erfontsluitingen blijven gehandhaafd. De bestating moet een eenheid vormen als erfbestrating, maar mag uit meerdere soorten bestaan om te voorkomen dat het te netjes en statisch wordt. Gebiedseigen of natuurlijke materialen en kleuren gebruiken.

Parkeren gebeurt op het eigen perceel, in aansluiting op de erfontsluiting. Bij voorkeur wordt het parkeerdeel voorzien van grastegels of halfverharding om grote aaneengesloten delen verharding te voorkomen. Bij voorkeur gebeurt het parkeren ook uit het zicht van de straat en wordt grote hoeveelheid van zichtbare auto's op het knooperf te voorkomen.

Referentiebeeld landelijke oprit /karrenspoor (bron: Pinterest zoekmachine)



Landweg/'karrenspoor'



Aangestampt puin met deklaag van halfverharding



Kinderkopjes, gebakken of gebiedseigen klinkers als 'karrenspoor'



Grastegels als 'karrenspoor'



Aangestampt puin met laag van fijn grind



'Karrenspoor' van combinatie halfverharding en verharding

Kenmerkende groenstructuren

De nieuwe beplanting geeft variatie en natuurwaarde. Het bestaande erf bestaat voornamelijk uit bomen. Het landschapsplan voegt meer gelaagdheid toe in de vorm van inheemse heesters en kruidenrijk gras/akkerlandrand.

Solitaire bomen

Solitaire bomen zijn kenmerkend in het erfbeeld. Vooral mooi in een bosrijk landschap, waar de bomen het bouwvolume verzachten en verbinden. Toegepast kunnen gebiedseigen en inheemse bomen. De bomen verbinden bouwvolume en landschap en zorgen voor een transparant beeld op het totale erf. Kiezen voor verschillende soorten geeft variatie in het beeld en daarnaast natuurwaarde.



Grasveld met bloemrijke grasrand (foto: Pinterest zoekmachine)

Hoogstamboomgaard

De boomgaard versterkt het landelijke karakter en is passend in de voor- en zijtuin. Gekozen kan worden uit een variatie aan fruitbomen (appel, peer, kers, pruimen, walnoot). Oude rassen zijn minder ziektegevoelig, zodat geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Fruitbomen zijn waardevolle bomen voor bijen, vlinders en vogels.

Struweelhaag

De struweelhaag versterkt het kleinschalige landschapbeeld en zorgt voor meer gelaagdheid door toevoeging van heesters. Toepassen van heesters met stekels en doorns heeft natuurwaarde (biedt schuil- en nestgelegenheid).



Zoete kers (*Prunus avium*) als solitair (foto: Bomenbieb.nl)

Daarnaast kunnen inheemse heesters zonder doorns stekels toegepast worden.

Bloemenweide of bloemrijke graslandrand

Een bloemenweide is een waardevolle aanvulling in het landschap. Het heeft naast beleefingswaarde een grote waarde voor de natuur, zoals voor vlinders en bijen.

Voor aanvullend erfgroen: zie bijlage vogelvriendelijke beplanting.



Inheemse struweelhaag (foto: St Landschapsbeheer Gelderland)

4. Beplantingsplan

Beplantingsschema

	landschapselement	soort	maat	aantal	percentage	toepassing	beheer-eindbeeld
1	Solitaire gebiedseigen bomen langs erfgrans	Fagus sylvatica 'Atropunicea' (rode beuk) Prunus avium (zoete kers), Juglans regia (walnoot), Alnus glutinosa (zwarte els) Salix alba (schietwilg) Castanea sativa (tamme kastanje), Carpinus betulus (haagbeuk)	min. mt 10-12 met kluit	3		Min. plantafstand is 8 m (mn tot woning) om kroon goed te laten ontwikkelen. Plaatsen met boompaal	Vrij uit laten groeien
2	Fruit- of kleine besdragende boom	Kleine besdragende bomen: Crataegus laevigata (meidoorn) Sorbus aucuparia (lijsterbes) Prunus avium (zoete kers) Amelanchier lamarkii (Amerikaanse krent) Malus sylvestris (wilde appel) Mespilus germanica (mispel)	min. mt 6-8	6		Plaatsen met boompaal	Vrij uit laten groeien
3	Hoogstam boomgaard	Malus domestica (appel), Pyrus (peer), Prunus (pruim, kers), Juglans regia (walnoot). Bij voorkeur oude en sterke fruitrassen.	min. mt 8-10	5		Gevarieerde hoogstam soorten, in losse opzet; plantafstand min. 8 m. Plaatsen met boompaal	Snoeien om het jaar in de winter. Pruimen direct na de oogst.
4	Struweelhaag van inheemse struiken met doorns/ stekels. Eventueel aangevuld met soorten zonder doorns	Struiklaag met stekels/ doornen: Rosa canina (hondsroos), Rosa rubiginosa (egelantier), Prunus spinosa (sleedoorn), Crataegus monogyna (meidoorn) Struiklaag zonder stekels/ doorns: Viburnum opulus (Gelderse roos), Ribes sanguineum (rode bes), Ligustrum ovalifolium (liguster)	bosplantsoen, mt 60-100	Min 150 st		enkele rij; 2 st/m1; min 3 soorten toepassen	Vrij uit laten groeien tot brede haag. Z.n. gefaseerd snoeien.
5	Inheemse heesters/ vogelbosje langs bestaande boomgroep en midden op erf	Struiklaag: Rosa canina (hondsroos), Crataegus monogyna (meidoorn), Euonymus europaeus (kardinaalsmuts), Rosa rubiginosa (egelantier), Viburnum opulus (Gelderse roos), Cornus mas (gele kornoelje), Rhamnus frangula (vuilboom), Salix caprea (boswilg), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Prunus padus (gewone vogelkers), Cornus avellana (hazelaar), Ribes sanguineum (rode bes), Ligustrum ovalifolium (liguster), Ribes uva-crispa (kruisbes)	bosplantsoen, mt 60-100	n.t.b.	min. 90%	Vogelbosje is max. 500 m2; Min. 5 soorten gebruiken ivm natuurwaarde; in driehoeksverband of vrije aanplant; plantafstand 1-1,5 m; Struiken uitplanten in groepen van 5-9 st per soort	Z.n. gefaseerd hakhoutbeheer.
6	Bloemrijke grasrand	Kruidenrijk mengsel naar keuze. Liefst gebiedseigen soorten.	zaaimengsel gebiedseigen soorten	n.t.b.		uitzaaien	Grasmengsel: Maaien en afvoeren 1 á 2 x/jr (najaar en event voorjaar). Maaisel paar dagen laten liggen zodat zaden eruit vallen. Zn bijzaaien

Struweelhaag (80 m = 160 st):
(min 3 soorten toepassen; 1 rij; 2 st/m1)
Rosa canina (hondsroos),
Rosa rubiginosa (egelantier),
Prunus spinosa (sleedoorn),
Crataegus monogyna (meidoorn)
Eventueel aangevuld met inheemse
struiken zonder doorns of stekels,
zoals *Viburnum opulus* (Gelderse roos),
Ligustrum ovalifolium (liguster),
Ribes sanguineum (rode bes)

5x fruitboom in los verband/rij
Vruchtdragende soorten als:
appel, peer, stoofpeer,
mispel, kers, walnoot

4x fruit- of kleine inheemse bomen
(meidoorn, zoete kers, lijsterbes,
appel, mispel) in bloemrijke grasrand

2x gebiedseigen boom
Alnus glutinosa (zwarte els),
Betula pendula (ruwe berk),
Carpinus betulus (haagbeuk),
Tilia x europaea (Hollandse linde),
Salix alba (schiefwilg),
Castanea sativa (tamme kastanje)

1x rode beuk

bestaande lage
inheemse haag

2x fruit- of kleine
inheemse boom

Inheemse besdragende kleine bomen:
Crataegus laevigata (meidoorn),
Prunus avium (zoete kers),
Amelanchier lamarkii (Amerikaanse krent),
Sorbus aucuparia (lijsterbes),
Mespilus germanica (mispel)

kastanje en linde
behouden

Boomgroep herstellen
en uitdunnen (sterke
exemplaren behouden)

Onderbegroeiing toevoegen van
inheemse besdragende heesters:

(min 5 soorten toepassen)
Cornus mas (gele kornoelje),
Ribes sanguineum (rode bes),
Rosa canina (hondsroos),
Crataegus monogyna (meidoorn),
Ligustrum ovalifolium (liguster),
Euonymus europaeus (kardinaalsmuts),
Rosa rubiginosa (egelantier),
Ribes uva-crispa (kruisbes),
Sambucus nigra (vlier),
Cornus mas (gele kornoelje),
Rhamnus frangula (vuilboom),
Sorbus aucuparia (lijsterbes),
Prunus padus (gewone vogelkers),
Viburnum opulus (Gelderse roos),
Salix caprea (boswilg)

LEGENDA

	Kadastrale grens
	Nieuwe perceeldeling
	Parkeren op eigen erf z.m. uit het zicht (straatbeeld)
	Erf en erftoegangsweg
	Bestaande woning
	Nieuwe woning
	Schuren
	Te slopen schuren
	Bloemrijk gras
	Bestaand opgaand groen
	Nieuwe beplanting

Bijlage

Overgenomen van: <http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuinrichting/beplantingslijst>

Vogelvriendelijke beplanting

Het gezicht van de tuin wordt voor het grootste deel bepaald door de beplanting. Daarom is het belangrijk om goed na te denken welke bomen, struiken en planten je wilt aanplanten in de tuin.

Solitaire bomen (uitzicht, voedsel, veiligheid en voortplanting)

Zwarte els *Alnus glutinosa*
Ruwe berk *Betula pubescens*
Zachte berk *Betula pubescens*
Eenstijlige meidoorn *Crataegus monogyna*
Beuk *Fagus sylvatica*
Hulst *Ilex aquifolium*
Appelboom *Malus* (diverse soorten)
Zoete kers *Prunus avium*
Morel *Prunus cerasus*
Pruim *Prunus domestica*
Kroosjes *Prunus domestica* ssp. *insititia*
Vogelkers *Prunus padus* 'Albertii'
Zomereik *Quercus robur*
Meelbes *Sorbus aria*
Lijsterbes *Sorbus aucuparia*

Hagen (voedsel, veiligheid en voortplanting)

Veldesdoorn *Acer campestre*
Haagbeuk *Carpinus betulus*
Meidoorn *Crataegus monogyna*
Liguster *Ligustrum vulgare*
Vuurdoorn *Pyracantha coccinea*
Hondsroos *Rosa canina*
Taxus *Taxus baccata*

Heesters (voedsel, veiligheid en voortplanting)

Drents krentenboompje *Amelanchier lamarckii*
Broodboom *Aucuba japonica*
Zuurbes *Berberis aggregata*
Witte kornoelje *Cornus alba*
Rode kornoelje *Cornus sanguinea*

Hazelaar *Corylus avellana*
Dwergmispel *Cotoneaster spec.*
Tweestijlige meidoorn *Crataegus laevigata*
Eenstijlige meidoorn *Crataegus monogyna*
Olijfwilg *Elaeagnus multiflora*
Kardinaalsmuts *Euonymus europaeus*
Struik-klimop *Hedera helix* 'Arborescens'
Duindoorn *Hippophae rhamnoides*
Hulst *Ilex aquifolium*
Hulst *Ilex verticillata*
Jeneverbes *Juniperus communis*
Mahonie *Mahonia japonica*
Taxus *Taxus baccata*
Glansmispel *Photinia villosa laevis*
Sleedoorn *Prunus spinosa*
Vuurdoorn *Pyracantha coccinea*
Zwarte bes *Ribes nigrum*
Aalbes *Ribes rubrum*
Vuilboom/sporkehout *Rhamnus frangula alnus*
Bosroos *Rosa arvensis*
Hondsroos *Rosa canina*
Franse roos *Rosa gallica*
Bergroos *Rosa glauca*
Kaneelroos *Rosa majalis*
Egelantier *Rosa rubiginosa*
Rimpelroos *Rosa rugosa*
Dauwbraam *Rubus caesius*
Framboos *Rubus idaeus*
Gewone braam *Rubus fruticosus*
Braam *Rubus laciniatus*
Gewone vlier *Sambucus nigra*
Trosvlier *Sambucus racemosa*
Sneeuwbes *Symphoricarpos albus*
Blauwe bes *Vaccinium corymbosum*
Vossebes *Vaccinium vitis-idaea*
Gelderse roos *Viburnum opulus*